
## CONFORMITÉ DES FICHIERS D'IMPRESSION

#### Concevez vos fichiers pour étiquettes adhésives

Voici quelques principes de base afin d'éviter un refus de votre fichier et un retard de planning. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ou pour que nous confirmions la validité de vos fichiers.

# 1 FORMAT DES FICHIERS


- Prévoir **1,5 mm de fond perdu** : pour une étiquette de taille 30x60mm le fichier pdf doit mesurer 33x63 mm pas plus, pas moins. (Ne jamais utiliser les options de fonds perdus et éviter les traits de coupe)
- Founir **un fichier PDF** par réf, en cas de très nombreuses références, fournir un tableau avec le nom du fichier **PDF** et la quantité correspondante.
- Garder une zone de sécurité de **1,5 mm à l'intérieur** pour les textes liserets et éléments graphiques.
- Fournir des fichiers à 100% de leur taille d'impression, poids 20Mo maxi.



 Pour les vernis sélectif, relief... Faire un fichier pdf à part nommé
 «nom du fichier - VERNIS» la couleur de vernis doit être impérativement du noir 100% sur les fichiers

### POLICES VECTORISÉES Vectorisez vos textes:

- Sélectionnez tous les textes (cmd + A)
- Menu texte > Vectoriser (shift + cmd + O)



### Texte éditable > Texte vectorisé

# **3** MODE COLORIMÉTRIQUE

- Les éléments noirs doivent être uniquement en noir 100% PAS en quadri (codes-barres, textes noirs...)
- Fichier en quadri (CMJN) 
  ou tons pantones au trait si sérigraphie.
- Pour une impression en blanc numérique, nous vous communiquerons un gabarit et un tutoriel explicatif
- Pour la quadri ou les pantones ne jamais utiliser d'option de surimpression

## 4 RÉSOLUTION DE VOS FICHIERS

 Les images de vos documents doivent avoir une résolution d'origine de 300 DPI

> Bonne résolution Mauvaise résolution