CONFORMITÉ





Concevez vos fichiers pour étiquettes Eliquide

Voici quelques principes de base afin d'éviter un refus de votre fichier et un retard de planning. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions ou pour que nous confirmions la validité de vos fichiers.


Trucs et astuces pour vos fichiers :

- Fournir des fichiers à 100% de leur taille d'impression, poids 50Mo maxi.
- Vectoriser les polices de caractères.
- Envoyer des fichiers en .pdf
- Fichier en quadri (Cyan Magenta Jaune Noir) — ou tons pantones au trait si sérigraphie.
- Les éléments noirs doivent être en noir 100% et non en quadri (codes-barres, textes noirs etc.)
- Prévoir 1,5 mm de fond perdu par exemple pour une étiquette de taille 31x129mm, le fichier pdf doit mesurer 34x132 mm.
- Garder une zone de sécurité de 1,5 mm à l'intérieur pour les textes et éléments graphiques.
- Dans le cas d'un liseret d'encadrement intérieur, éloignement de la découpe d'1,5 mm mini.



Pour les fichiers vectoriels (illustrator)

- · Vectorisez vos textes:
- 1. selectionner tous les textes (cmd + A)
- 2. Menu texte > Vectoriser (shift + cmd + O)



Texte éditable > Texte vectorisé

Pour les fichiers bitmap (photoshop)

Résolution 300 dpi

Attention aux images récupérées sur le web, nous refuserons les fichiers en basse définition afin de vous garantir une qualité d'impression optimale.

Bonne résolution Mauvaise résolution

Dimension en LAIZE Dimension en AVANCE PAS en AVANCE (= dimension en Avance + espace entre 2 étiquettes) C1 C2 D1 D2 C1 C2 D1 D2

N'hésitez pas à nous contacter : info@serialetic.fr - 01 48 59 52 17